



Uuden-Seelannin viinit

10.2.2026



Gardo & Morris Blanc de Blanc Organic Brut

- Uusi-Seelanti
- Chardonnay
- **Erittäin kuiva**, hapokas, viheromenainen, keltaluumuinen, kypsän limettinen, hennon raparperinen, kevyen paahteinen, mineraalinen
- alkoholi 12,0 %
- sokeri 2,0 g/l
- hapot 5,0 g/l
- 551157 31,33 € 2020

Chardonnay

- Morillon, Pinot Chardonnay
- lajike on Pinot x Gouais Blanc -risteytymä
- viljelyala 210 000 ha, Ranska, Yhdysvallat, Australia, Italia, Chile
 - viljelyala vakaa
- melko pienikokoinen kellanvihreä tai vaaleankeltainen
- käyttö lajikevalkoviinit ja kuohuviinit
- viinit hapokkaita, melko aromikkaita, uutos- ja alkoholipitoisia
- tyypilliset aromit vihreä omena, meloni, trooppiset hedelmät, sitruuna, manteli, voi






Uuden-Seelannin kuohuviinit

- Tuotanto 72 000 hl
- Valmistusmenetelmät
 - klassinen menetelmä
 - siirtomenetelmä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc
- Viinityypit
 - blanc, rosé, blanc de blancs, blanc de noirs
 - brut, extra brut, extra sec
- Hintataso Suomessa
 - 16,45- 31,33 €

Viljelyala ja tuotanto

Vuosi	Pinta-ala ha	Tuotanto hl
1923	180	9 000
1960	390	40 000
1980	4 900	500 000
1990	6 000	577 000
2000	10 197	600 000
2003	15 800	550 000
2005	21 002	1,02 milj.
2008	29 310	2,05 milj.
2011	33 800	2,17 milj.
2015	36 000	2,6 milj.
2019	38 988	2,95 milj.
2023	41 806	3,6 milj.
2025	43 285	3,74 milj.



Marlborough syksyllä



Waimea Sauvignon Blanc

- Nelson, Eteläsaari
- Sauvignon Blanc
- **Kuiva**, erittäin hapokas, limettinen, viheromenainen, kevyen karviaismainen, herukanlehtinen, passiohedelmäinen, raikas
- alkoholi 12,0 %
- sokeri 3,0 g/l
- hapot 8,0 g/l
- 559917 14,99 € 2025

Sauvignon Blanc

- Lajike on tuntematon x Traminer/Savagnin –risteytymä
- Viljelyala 140 000 ha Ranska, Uusi-Seelanti, Chile, Etelä-Afrikka
 - Viljelyala kasvaa
- Pienikokoinen kellanvihreä lajike
- Käyttö enimmäkseen kuivat lajike- ja sekoitevalkoviinit
- Viinit aromikkaita, mineraalisia ja hapokkaita
- Tyypilliset aromit mustaherukka, nokkonen, karviainen, nokkonen, tomaatinlehti, ruoho ja yrtit




Nelson

- Eteläsaari, luoteisrannikko, Tasman Bay
- Pinta-ala 1 060 ha
- Tuotanto 80 000 hl
- Tarhat Waimea joen tasangolla ja Upper Mouteren kukkuloilla
- Tarhoista 30 % rinteillä
 - tarhat 20-180 m korkeudella
 - viileä, melko tuulinen ilmasto
 - sademäärä 1 120 mm, tammikuun keskilämpö 17,7 °C
- Tuotannosta 85 % valkoviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer



Nelson





Pinnanmuodot ja maaperä


- Vuoristot ja vuoret
 - Etelä-Alpit Eteläsaarella: 18 yli 3 000 m yltävää huippua, korkein Aoraki 3 724 m
 - Mt. Ruapehu Pohjoissaarella korkeus 2 797 m
 - Mt Taupo/Lake Taupo levossa oleva supertulivuori Pohjoissaarella
 - Pohjoissaarella 10 historiallisena aikana purkautunutta tulivuorta
 - Siirrosvyöhyke vuonoalueelta Pay of Plentyyn aiheuttaa sadassa vuodessa noin 30 yli 7 M maanjäristystä
- Maaperä
 - Kerrostunutta savikkoa, hiesua, soraa, jokisoraa, vulkaanista maata
 - Canterburyssa kalkkipitoista hiekkakiveä

Viinialueiden viljelyalan kehitys 2009-2023


	Marlb	Nels	Cant	Otago	HawB	Wair
2025	31000	1060	1530	2150	4670	1160
2021	28883	1086	1489	2029	4737	1089
2020	27808	1102	1369	1930	4934	1039
2018	26288	1162	1457	1873	4678	969
2015	23452	1141	1428	1942	4638	1003
2012	22956	1011	1371	1917	5030	979
2009	18401	813	1763	1532	4921	859

Hawke's Bayn siirros

New Zealand Median Annual Rainfall



New Zealand Median Annual Average Temperature





Vicarage Lane Canterbury Riesling

- Canterbury, Eteläsaari
- Riesling
- **Kuiva**, hapokas, greippinen, keltaomenainen, passionhedelmäinen, yrttinen
- alkoholi 12,5 %
- sokeri 5,0 g/l
- hapot 7,9 g/l
- 935897 14,98 € 2022

Riesling

- Rheinriesling, White Riesling, Johannisberg Riesling
- lajike on Heunisch Weiss x tuntematon – risteytymä
- viljelyala 65 000 ha, Saksa Yhdysvallat, Ranska
 - viljelyala kasvaa hitaasti
- pienikokoinen vihertävän keltainen lajike
- käyttö enimmäkseen lajikevalko- ja kuohuviinit, myös jalohomeviinit
- viinit aromikkaita, mineraalisia, erittäin hapokkaita ja kestäviä
- tyypilliset aromit sitruksen, hunajan, kukkien, persikoiden, aprikoosin, autokorjaamon (Mercedes)



(North) Canterbury

- Eteläsaari, itärannikon pohjoinen keskiosa
- Pinta-ala 1 450 ha
- Tuotanto 67 000 hl
- Tarhat Waipara joen laaksotasangolla
- Tarhoista 25 % rinteillä
 - tarhat 50-150 m korkeudella
 - viileähkö, kuivahko ja hallanarka ilmasto
 - sademäärä 660 mm, tammikuun keskilämpö 17,7 °C
- Tuotannosta 70 % valkoviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Riesling, Pinot Gris, Chardonnay,



Canterbury





Villa Maria Single Vineyard Seaspray Sauvignon Blanc

- Malborough, Eteläsaari
- Sauvignon Blanc
- **Kuiva**, erittäin hapokas, karviaismainen, passionhedelmäinen, viheromenainen, sitruksinen, mineraalinen
- alkoholi 14,0 %
- sokeri 3,0 g/l
- hapot 7,1 g/l
- 935036 25,93 € 2022

Marlborough

- Eteläsaari, koillisrannikko
- Pinta-ala 31 000 ha, 71,6 % Uuden-Seelannin viinipinta-alasta
- Tuotanto 2,7 miljoonaa hl
- Tarhat Wairau, Waihopai ja Awatere jokien laaksoissa
- Tarhoista 20 % rinteillä
 - tarhat 10-300 m korkeudella
 - viileähkö, kuivahko ja keväthallanarka ilmasto
 - sademäärä 740 mm, tammikuun keskilämpö 17,9 °C
- Tuotannosta 90 % valkoviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Riesling



Marlborough





Jackson Estate Vintage Widow

- Marlborough, Eteläsaari
- Pinot Noir
- **Kevyt**, keskitanniininen, kypsän puolukainen, hapankirsikkainen, kevyen luumuinen, hennon salmiakkinen
- alkoholi 13,5 %
- sokeri 0 g/l
- hapot 5,1 g/l
- 452477 23,35 € 2019

Pinot Noir

- Blauburgunder, Pinot Nero, Spätburgunder,
- lajike on kanta-Pinot'n tumma muoto, vanhemmat (Savagnin x tuntematon)
- viljelyala 120 000 ha, Ranska, Yhdysvallat, Saksa, Uusi-Seelanti
 - viljelyala pienessä kasvussa
- melko pienikokoinen lähes musta lajike, tiivisterttuinen
- käyttö lajikepunaviinit, rosee- ja kuohuviinit,
- viinit hapokkaita, aromikkaita, keskittänniisia, osa tammikypsytettyjä
- Tyypilliset aromit vadelma, mansikka, kirsikka, puolukka, orvokki, mausteet



Central Otago

- Eteläsaari, länsirannikko eteläisen keskiosan sisämaa
- Pinta-ala 2 150 ha
- Tuotanto 79 000 hl
- Tarhat vuoristoisien vuonoalueen järvien ja jokien rannoilla
- Tarhoista 70 % rinteillä
 - tarhat 340-500 m korkeudella
 - viileä, kuiva ja hallanarka ilmasto
 - Sademäärä 400-620 mm, tammikuun keskilämpö 17,0 °C, suuri vuorokautinen lämpöero
- Tuotannosta 90 % punaviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc



Central Otago





Lake Wakatipu

Lajikkeiden viljelyalan
kehitys 2009-2025

	SB	PN	Char	PG	Mer	Rie	Syr
2025	29300	5410	2990	2750	900	550	400
2023	27084	5678	3149	2797	1061	595	443
2021	25988	5805	3186	2766	1078	620	433
2019	24605	5549	3179	2413	1039	572	440
2017	22230	5572	3114	2369	1211	721	439
2015	20497	5514	3117	2422	1239	767	436
2010	16910	4773	3865	1725	1317	986	297
2005	7277	3757	3617	489	1492	811	200
2000	3685	2029	3427	232	1077	529	100



Craggy Range Te Kahu

- Hawke's Bay Pohjoissaari
- Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Petit Verdot
- **Erittäin täyteläinen**, tanniininen, karhunvatukkainen, mustaherukkainen, tumman luumuinen, lyijykynäinen, mausteinen, tamminen
- alkoholi 13,5 %
- sokeri 1,0 g/l
- hapot 5,0 g/l
- 480327 26,61 € 2019

Cabernet Franc

- Gros Cabernet, Gros Vidure
- Lajike on hyvin vanha, vanhemmat tuntemattomia
- Viljelyala 61 000 ha, tärkeät maat Ranska 50 %, Italia, Brasilia, Yhdysvallat, Kiina
 - viljelyala vakaa
- Keskikokoinen mustan sinivioletti lajike, pieniterttuinen
- Käyttö lajike- ja sekoitepunaviinit
- Viinit hapokkaita, aromikkaita, melko tanniinisia ja osa tammikypsytettyjä
- Aromit karpalo, mustikka, vadelma, tupakka, lakritsi ja paprika



Cabernet Sauvignon

- Kaberne, Petit Vidure
- Lajike on Cabernet Franc x Sauvignon Blanc – risteytymä
- Viljelyala 340 000 ha, tärkeät maat Kiina, Ranska, Chile, Yhdysvallat ja Australia
 - maailman viljellyin viinilajike
 - viljelyala kasvaa yhä
- Melko pienikokoinen tumman sinivioletti, harmaavahainen lajike, pieniterttuinen
- Käyttö lajike- ja sekoitepunaviinit
- Viinit hapokkaita, aromikkaita, usein hyvin tanniinisia ja tammikypsytettyjä
- Tyypilliset aromit mustaherukka, muste, karhunvatukka, kirsikat, setri ja mausteet



Malbec

- Auxerrois, Cot, Malbec
- Lajike on Magdeleine Noir des Charentes x Prunelard -risteytymä
- Viljelyala 53 300 ha, Argentiina 40 200 ha, Ranska, Chile, Yhdysvallat, Etelä-Afrikka
 - viljelyala hieman kasvussa
- Keskikokoinen mustansininen lajike
- Käyttö lajike- ja sekoitepunaviinit
- Viinit keskihappoisia, tummia, aromikkaita, melko tanniinisia ja osa tammikypsytettyjä
- Aromit karhunvatukka, karpalo, vadelma, luumu, mausteet,



Merlot

- Merlo, Merlot Noir, Vitraille
- Lajike on Magdeleine Noir des Chrentes x Cabernet Franc -risteytymä
- Viljelyala 272 000 ha, tärkeät maat Ranska 41 %, Italia, Yhdysvallat, Kiina, Chile
 - viljelyala hieman laskussa
- Keskikokoinen sinimusta lajike
- Käyttö lajike- ja sekoitepunaviinit
- Viinit vaihtelevia, hapokkaita, marjaisia, melko tanniinisia ja osa tammikypsytettyjä
- Aromit mansikka, vadelma, puolukka, mustaherukka, marjahillo, sammal, luumu ja pippuri



Petit Verdot

- Gros Cabernet, Gros Vidure
- Lajike on hyvin vanha, vanhemmat tuntemattomia
- Viljelyala 9 200 ha, tärkeät maat Espanja 21 %, Yhdysvallat, Ranska, Australia Chile
 - viljelyala kasvussa
- Keskikokoinen harmaan sinimusta ja pienisatonen lajike
- Käyttö lajike- ja sekoitepunaviinit
- Viinit erittäin tummia, aromikkaita, hyvin tanniinisia ja osa tammikypsytettyjä
- Aromit pippurit, tumma kirsikka, karhunvatukka, mustikka, karpalo, aronianmarja



Hawke's Bay

- Uusi-Seelanti, Pohjoissaari, kaakkoisrannikko
- Pinta-ala 4 670 ha
- Tuotanto 220 000 hl
- Tarhat jokilaaksoissa 10-30 km sisämaassa
- Tarhoista 30 % rinteillä
 - tarhat 20-200 m korkeudella
 - leuto meri-ilmasto, hallariski
 - Sademäärä 790 mm, keskilämpö 13,2 °C
- Tuotannosta 60 % valkoviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Pinot Gris, Syrah, Pinot Noir



Hawke's Bay



Martinborough/ Wairarapa

- Pohjoissaari, eteläisin osa
- Pinta-ala 1 160 ha
- Tuotanto 225 000 hl
- Tarhat mereltä noin 20 km sisämaahan
- Tarhoista 20 % rinteillä
 - tarhat 20-220 m korkeudella
 - tuulinen väli-ilmasto, keväthallariski
 - sademäärä 970 mm, keskilämpö 12,2 °C
- Tuotannosta 50 % punaviiniä
- Tärkeimmät lajikkeet
 - Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc



Gisborne

- Uuden-Seelannin Pohjoissaarella, Poverty Bayltä luoteeseen oleva laakso
- Pinta-ala 1 300 ha
- Tuotanto 110 000 hl
- Tarhat tasangolla ja kukkuloilla lähellä rantaa
- Tarhoista 20 % rinteillä
 - tarhat 30-150 m korkeudella
 - Lempeä meri-ilmast
 - Sademäärä 930 mm, keskilämpö 13,9 °C
- Tuotannosta 10 % punaviiniä
- Tärkeimmät tummat lajikkeet
 - Merlot, Pinot Noir



Uusi-Seelanti (Aotearoa) 1



Aoraki / Mount Cook



Rotorua

Uusi-Seelanti (Aotearoa) 2



Wellington



Napier



Château Saunantaus, Kaislarannantie 96 Vihtijärvi

Suomi viinimaa Etelä-Suomi ??

- Pohjoinen Keskieurooppa

- Vuoden keskilämpötila +11,4 °C
- Kasvukauden keskilämpötila +14,7 °C
- Kasvukauden pituus 180-210 vrk
- Kasvukauden lämpökertymä 880-1200
- Aurinkotunnit 1400-1700 t
- Sademäärä 650-1200 mm/v

- Etelä- ja Lounais-Suomi 2014-23

- Vuoden keskilämpötila +6,0-8,5 °C
- Kasvukauden keskilämpötila +14,4 °C
- Kasvukauden pituus 165-190 vrk
- Kasvukauden lämpökertymä 700-950
- Aurinkotunnit 1600-1800 t
- Sademäärä 600-700 mm/v

Suomen viininkasvatus ja haasteet

- Suomen viinikasvattajat ry
 - noin sata jäsentä
 - 90 % harrastelijoita
 - 10 % haluaa tehdä kaupallista viiniä
 - lyhyt kasvukausi
 - kevään kasvuunlähtöä yritetään aikaistaa katteilla
 - lämpöansat
 - suuri vuotuinen lämpötilaero
 - kesät vaihtelevia
 - tarhojen sijainti sattumanvaraista
-



Oma kokeiluni, Château Saunantaus

- Vihtijärvi, Vihti
- kesämökkipalsta Ylimmäisen rannalla
- aloitettu 2013
 - 23 köynnöstä, 16 lajiketta
- syksyllä 2017
 - 132 köynnöstä
 - 52 eri lajiketta
 - 31 eri viniferaa
- syksyllä 2025
 - 196 köynnöstä
 - 81 eri lajiketta
 - 53 eri viniferaa
- varttamattomia ja vartettuja köynnöksiä
- Hankintamaita: Suomi, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Viro



81 köynnöslajikettani

Hybridit

Adalmiina
Aurora
Beta
Beta x Beta
Bianca
Boskoop Glory
Brita
Fabel
Hasanski sladki
Hibernal
Illiczewskij Rannij
Isabella
Jubileina Novgoroda
Jubilejas
Jukka
Kuzminski sini
Leon Millot
Liebajas Dzintars
Läti
Mika
Nordica
Spulga
Sauvignon Soyhiers

Somerset Seedless
Sukribe
Supaga
Swenson Red
Zilga

Viniferat

Auxerrois
Bacchus
Barbera
Blanc de Morgex
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Carmenère
Chardonnay
Dornfelder
Faberrebe
Frankenthaler
Furmint
Frühburgunder
Frühroter -
Veltliner
Gamay
Gelber Muskateller
(Muscat Blanc)

Gewürztraminer
Golden Champion
Grüner Hainer
Grüner Veltliner
Kerner
Knipperle
Lagrein
Manzoni Bianco
Merlot
Moscato Giallo
Moscato Rosa
Muscadelle
Muscat d'Alexandrie
Müller-Thurgau
Neuburger
Petit Verdot
Pinot Blanc
Pinot Gris
Pinot Meunier
Pinotin
Pinot Noir
Pressburger Weiss
Regent
Riesling
Rondo

Roter Sylvaner
Roter Veltliner
Räuschling
Sankt Laurent
Sauvignon Blanc
Sauvignon Gris
Siegerrebe
Solaris
Vroege van der Laan
Zweigelt
Österreichisches
Weiss

Tikusta pistokkaaksi





Pistokkaasta taimeksi

Vihtijärven kokeilun tuloksia

- kasvukausi jää yleensä liian lyhyeksi
 - monet viniferat selviytyvät, mutta eivät tuota
 - vartettujen köynnösten juuri/runko ei aina ole talvenkestävä
 - ensimmäinen talvi voi tappaa taimista 30 %
 - osa lajikkeista paleltuu maanpintaa myöten joka talvi
 - peurat ja jänikset syövät köynnöksiä, ja rypäleitä, linnut syövät rypäleitä
-



Selviytyjiä 1

- Hybridit
 - Adalmiina
 - Beta
 - Brita
 - Fabel
 - Hasanski sladki
 - Kuzminski sini
 - Supaga
 - Swenson Red
 - Zilga
-



Selviytyjiä 2

- Viniferat
 - Chardonnay
 - Frankenthaler
 - Frühburgunder
 - Grüner Veltliner
 - Kerner
 - Manzoni Bianco
 - Müller-Thurgau
 - Pinot Gris
 - Pinot Noir
 - Riesling
 - Rondo
 - Sauvignon Blanc
 - Siegerrebe
 - Zweigelt
-

